




9

**OKOV ZA KANCELARIJSKI  
NAMEŠTAJ**

# OKOV ZA KANCELARIJSKI NAMEŠTAJ

<b>9.1 NOGE ZA KANCELARIJSKE STOLOVE</b> .....	<b>264</b>
KANCELARIJSKI STO P-50 .....	264
KANCELARIJSKI STO P-63 .....	264
KANCELARIJSKI STO P-82 .....	265
KANCELARIJSKI STO Q-62 .....	265
KANCELARIJSKI STO X-50 .....	266
KANCELARIJSKI STO U-50 .....	266
KANCELARIJSKI STO SA VEZNOM GREDOM .....	267
KANCELARIJSKI STO BEZ VEZNE GREDE .....	267
<b>9.2 PODESIVE NOGE ZA KANCELARIJSKE STOLOVE</b> .....	<b>268</b>
KANCELARIJSKI STO 9052 .....	268
KANCELARIJSKI STO 9037 .....	268
KANCELARIJSKI STO 9037 BENCH .....	269
<b>9.3 AKSESOARI ZA KANCELARIJE</b> .....	<b>270</b>
KIČME ZA KABLOVE .....	270
NOSAČI KABLOVA .....	271
NOSAČI MONITORA .....	272
NOSAČI RAČUNARA .....	273
<b>9.4 PREGRADNI PANELI ZA KANCELARIJE</b> .....	<b>274</b>
<b>9.5 MODULARNE UTIČNICE</b> .....	<b>275</b>
<b>9.6 OSTALE UTIČNICE</b> .....	<b>283</b>
<b>9.7 ROZETNE</b> .....	<b>285</b>



## NOGE ZA KANCELARIJSKE STOLOVE

### KANCELARIJSKI STO P-50



#### OPIS

- Dužina 1200-2000mm
- Širina 600-1200mm
- Visina 720mm
- Sistem P-50 izrađen je od kvadratnih metalnih profila 50x50mm
- Nogari stola sa donje strane imaju štelujuće stopice za finu nivelaciju
- Konstrukcija stola je montažno-demontažna
- Nogare stola međusobno povezuju dva vezača formirajući ram i na taj način konstrukciju čini čvrstom
- Ovaj sistem ispunjava sve uslove savremenog poslovnog prostora.
- Moderan dizajn i fleksibilnost omogućavaju pored samostalnih stolova formiranje radnih stanica ili konferencijskih stolova
- Obrade – Siva, Bela, Crna i Antracit

Naziv artikla	Šifra
KANCELARIJSKI STO P50	8216

### KANCELARIJSKI STO P-63



#### OPIS

- Dužina 1200-2000mm
- Širina 600-1200mm
- Visina 720
- Sistem P-63 izrađen je od pravougaonih metalnih profila 60x30mm
- Nogari stola sa donje strane imaju štelujuće stopice za finu nivelaciju
- Konstrukcija stola je montažno-demontažna
- Nogare stola međusobno povezuju dva vezača formirajući ram i na taj način konstrukciju čini čvrstom
- Ovaj sistem ispunjava sve uslove savremenog poslovnog prostora
- Fleksibilnost omogućavaju pored samostalnih stolova formiranje radnih stanica ili konferencijskih stolova
- Ovaj sistem sa gornje strane konstrukcije ima distancere od 10 mm što daje vizuelni efekat kao da ploča „lebdí“ u odnosu na konstrukciju
- Obrade – Siva, Bela, Crna i Antracit

Naziv artikla	Šifra
KANCELARIJSKI STO P63	8218



**KANCELARIJSKI STO P-82**

**OPIS**

- Dužina 1200-2000mm
- Širina 600-1200mm
- Visina 720 mm
- Sistem P-82 izrađen je od pravougaonih metalnih profila 80x20mm
- Nogari stola sa donje strane imaju štelujuće stopice za finu nivelaciju
- Konstrukcija stola je montažno-demontažna
- Nogare stola međusobno povezuju dva vezača formirajući ram i na taj način konstrukciju čini čvrstom
- Ovaj sistem ispunjava sve uslove savremenog poslovnog prostora
- Obrade – Siva, Bela, Crna i Antracit

Naziv artikla

KANCELARIJSKI STO P82

Šifra

8226

**KANCELARIJSKI STO Q-62**

**OPIS**

- Dužina 1200-2000mm
- Širina 600-1200mm
- Visina 720 mm
- Sistem Q-62 izrađen je od pravougaonih metalnih profila 60x30mm
- Nogari stola sa donje strane imaju štelujuće stopice za finu nivelaciju
- Konstrukcija stola je montažno-demontažna
- Nogare stola međusobno povezuju dva vezača formirajući ram i na taj način konstrukciju čini čvrstom
- Ovaj sistem ispunjava sve uslove savremenog poslovnog prostora
- Fleksibilnost omogućavaju pored samostalnih stolova formiranje radnih stanica ili konferencijskih stolova
- Ovaj sistem sa gornje strane konstrukcije ima distancere od 10 mm što daje vizuelni efekat kao ploča „lebdí“ u odnosu na konstrukciju
- Obrade – Siva, Bela, Crna i Antracit

Naziv artikla

KANCELARIJSKI STO Q62

Šifra

8217



## KANCELARIJSKI STO X-50



## OPIS

- Dužina 1200-2000mm Širina 600-1200mm
- Visina 720 mm
- Sistem X-50 izrađen je od pravougaonih metalnih profila 50x50mm
- Nogari stola sa donje strane imaju štelujuće stopice za finu nivelaciju
- Konstrukcija stola je montažno-demontažna
- Nogare stola međusobno povezuju dva vezača formirajući ram i na taj način konstrukciju čini čvrstom
- Ovaj sistem ispunjava sve uslove savremenog poslovnog prostora
- Obrade – Siva, Bela, Crna i Antracit

Naziv artikla

KANCELARIJSKI STO X-50

Šifra

8248

## KANCELARIJSKI STO U-50



## OPIS

- Dužina 1200-2000mm Širina 600-1200mm
- Visina 720 mm
- Sistem U-50 izrađen je od pravougaonih metalnih profila 50x50mm
- Nogari stola sa donje strane imaju štelujuće stopice za finu nivelaciju
- Konstrukcija stola je montažno-demontažna
- Nogare stola međusobno povezuju dva vezača formirajući ram i na taj način konstrukciju čini čvrstom
- Ovaj sistem ispunjava sve uslove savremenog poslovnog prostora
- Obrade – Siva, Bela, Crna i Antracit

Naziv artikla

KANCELARIJSKI STO U-50


Šifra

8249



**KANCELARIJSKI STO SA VEZKOM GREDOM**



Planiranje



Naziv artikla	Šifra
NOGA 2 KPL.SIMETRIČNA+VEZNIK 1.2-1.8 MT SIVI	<b>8200C</b>
NOGA 2 KPL.ASIMETRIČNA+VEZNIK 1.2-1.8 MT SIVI	<b>8200E</b>
NOSAČ PERFORIRANE MASKE	<b>5224</b>
MASKA SA PERFORACIJOM	<b>5223</b>

**KANCELARIJSKI STO BEZ VEZNE GREDE**


Planiranje



Naziv artikla	Šifra
NOGA 2 KPL. ASIMETRIČNA / 700 SIVI	<b>8200F</b>



## KANCELARIJSKI STO 9052



## OPIS

- Inovativna tehnologija modernog dizajna
- Vrhunski kvalitet, stabilnost, završna obrada
- Motor BOSCH
- Sva električna oprema je integrisana u središnji nosač
- Jednostavna montaža
- Vrhunsko pakovanje za skladištenje i transport
- Model 9052 zadovoljava sutrašnje potrebe, ispunjava sve standarde i uslove modernog i ergonomskog radnog mesta



<b>Dimenzije:</b> D 800 – 900 mm W 1000 – 1800 mm	<b>Stop senzor</b>	<b>Snaga:</b> U radu 118 W Standby < 0,3 W	<b>Brzina:</b> 38 mm/s
<b>Podešavanje visine:</b> 650 - 1250 mm	<b>Nosivost:</b> 100 kg	<b>Obrade:</b> RAL 9006 RAL 7016 RAL 9004 RAL 9003	<b>Nivo buke:</b> ≤ 45 dB

Naziv artikla	Šifra
KANCELA. STO 9052 H-(650-1250mm) 1200-1800mm RAL9006	9052
HANDSET MEMORY - DIGITAL 4 MODE	9052-HS2

## KANCELARIJSKI STO 9037



## OPIS

- Inovativna tehnologija modernog dizajna
- Vrhunski kvalitet, stabilnost, završna obrada
- Sva električna oprema je integrisana u središnji nosač
- Motor BOSCH, oba motora su okružena zvučnom penom za minimiziranje buke
- Jednostavna montaža
- Vrhunsko pakovanje za skladištenje i transport
- Model 9037 zadovoljava sutrašnje potrebe, ispunjava sve standarde i uslove modernog i ergonomskog radnog mesta



<b>Dimenzije:</b> D 600 – 1000 mm W 800 – 2000 mm	<b>Stop senzor</b>	<b>Snaga:</b> U radu 118 W Standby < 0,3 W	<b>Brzina:</b> 38 mm/s
<b>Podešavanje visine:</b> 650 - 1250 mm	<b>Nosivost:</b> 100 kg	<b>Obrade:</b> RAL 9006 RAL 7016 RAL 9004 RAL 9003	<b>Nivo buke:</b> ≤ 45 dB

Naziv artikla	Šifra
KANCELA. STO 9037 H-(650-1250mm) 1200-1800mm RAL9006	9037
HANDSET MEMORY - DIGITAL 4 MODE	9052-HS2



**KANCELARIJSKI STO 9037 BENCH**

**OPIS**

- Inovativna tehnologija modernog dizajna
- Vrhunski kvalitet, stabilnost, završna obrada
- Dupla radna stanica, mogućnost odvojenog podešavanja visine radnih stanica
- Sva električna oprema je integrisana u središnji nosač
- Motor BOSCH, oba motora su okružena zvučnom penom za minimiziranje buke
- Jednostavna montaža
- Vrhunsko pakovanje za skladištenje i transport
- Model 9037 BENCH zadovoljava sutrašnje potrebe, ispunjava sve standarde i uslove modernog i ergonomskog radnog mesta

**Dimenzije:**  
D 600 – 1000 mm  
W 1400 – 2000 mm

**Stop senzor**

**Snaga:**  
U radu 118 W  
Standby < 0,3 W

**Brzina:**  
38 mm/s

**Podešavanje visine:**  
650 - 1250 mm

**Nosivost:**  
100 kg

**Obrade:**  
RAL 9006 RAL 7016  
RAL 9004 RAL 9003

**Nivo buke:**  
≤ 45 dB

Naziv artikla	Šifra
K. STO 9037 BENCH H-(650-1250mm) 1200-1800mm RAL9006	<b>9037B</b>
HANDSET MEMORY - DIGITAL 4 MODE	<b>9052-HS2</b>





## KIČME ZA KABLOVE

### KIČMA ZA KABLOVE STANDARD



Boja	Visina	Šifra
Bela	0,8m	4468
Crna	0,8m	4467
Siva	0,8m	4466

### KIČMA ZA KABLOVE SPIRAL



Boja	Visina	Šifra
Bela	1,5m	4152
Crna	1,5m	4150
Siva	1,5m	4151



**NOSAČI KABLOVA**
**NOSAČ KABLOVA - WIRE CABLE TRAY**

**OPIS**


- Nosač za kablove koji radno mesto čini urednijim
- Svi kablovi ostaju ispod stola
- Preporučeno za: kancelarije, „open space“ kancelarije, sobe za sastanke..
- Dostupno na upit u različitim dužinama od 300 do 2000 mm

Naziv artikla


NOSAČ KABLOVA - WIRE CABLE TRAY

Šifra


900-558


**NOSAČ KABLOVA - CARRY SINGLE**
**NOSAČ KABLOVA – CARRY (6 KOM) + PROFIL**


Planiranje



Planiranje



Naziv artikla

NOSAČ KABLOVA - CARRY SINGLE

Šifra

4223

Naziv artikla

NOS. KAB. – CARRY (6 KOM) + PR.

Šifra

4221

## NOSAČI MONITORA


### NOSAČ ZA JEDAN MONITOR A



#### OPIS

- Veličine ekrana : 13" - 32"
- Nosivost : do 8 kg
- Vertikalni nagib na dole :  $\pm 45^\circ$
- Horizontalni nagib:  $-90^\circ$  do  $+90^\circ$
- Okretanje :  $-180^\circ$  do  $+180^\circ$
- VESA: 75 x 75, 100 x 100
- Netto težina : 3.2 kg

#### Planiranje



Naziv artikla	Šifra
NOSAČ ZA JEDAN MONITOR A	0616320530266


### NOSAČ ZA DVA MONITORA A



#### OPIS

- Veličine ekrana: 13" - 32"
- Nosivost : do 8 kg po monitoru
- Montaža: VESA 100 x 100
- Okomiti nagib:  $\pm 45^\circ$
- Horizontalni nagib:  $-90^\circ$  do  $+90^\circ$
- Okretanje :  $180^\circ + 90^\circ + 180^\circ$
- Netto težina : 4.7 kg

#### Planiranje



Naziv artikla	Šifra
NOSAČ ZA DVA MONITORA A	0616320530273


### NOSAČ ZA JEDAN MONITOR B



#### OPIS

- Veličina ekrana: 13" - 27"
- Nosivost: 2 do 6,5 kg
- Vertikalni nagib:  $+90^\circ$  do  $-45^\circ$
- Podešavanje visine, nosač unutar kućišta poseduje ugrađenu oprugu koja čvrsto drži monitor u željenom položaju
- Ugrađeni držači kablova

#### Planiranje



Naziv artikla	Šifra
NOSAČ ZA JEDAN MONITOR B	0616320533878


### NOSAČ ZA DVA MONITORA B



#### OPIS


- Veličina ekrana: 13" - 27"
- Nosivost: do 6 kg (2 x 6 kg)
- Vertikalni nagib:  $+90^\circ$  do  $-45^\circ$
- Podešavanje visine, nosač unutar kućišta poseduje ugrađenu oprugu koja čvrsto drži monitor u željenom položaju
- Ugrađeni držači kablova

#### Planiranje





Naziv artikla	Šifra
NOSAČ ZA DVA MONITORA B	0616320533885

**NOSAČI RAČUNARA**
**NOSAČ KUĆIŠTA RAČUNARA H (380-580 MM)**

**Planiranje**

**emuca**
**Naziv artikla**

NOSAČ KUĆIŠTA RAČUNARA H (380-580 MM)

**Šifra**
**6216925**
**NOSAČ KUĆIŠTA RAČUNARA FLEXI (190-240 MM)**

**Planiranje**

**Naziv artikla**


NOSAČ RAČUNARA SIVI

NOSAČ RAČUNARA BELI

NOSAČ RAČUNARA CRNI


NOSAČ RAČUNARA ANTRACIT

**Šifra**
**9010S**
**9010B**
**9010C**
**9010A**
**OKRETNA PLOČA 200X200**

**Planiranje**

**Naziv artikla**

OKRETNA PLOČA 200X200

**Šifra**
**4952614**
**OKRETNA PLOČA OKRUGLA**

**Planiranje**

**Naziv artikla**

OKRETNA P. L1-300 L2-248 60KG

OKRETNA P. L1-350 L2-298 80KG

**Šifra**
**OM-OBO300-05**
**OM-OBO350-05**

## PREGRADNI PANELI



### OPIS

- Kancelarijski pregradni paneli-paravani su idealni za efikasno i stilsko razdvajanje radnih mesta u okruženje gde je često povećan nivo buke i gde više ljudi deli jedan prostor kao što su kancelarije otvorenog tipa.
- Pregradni paneli-paravani obezbeđuju dozu privatnost i dobar nivo zaštite od pozadinske buke.
- Samostojeći paravani i stoni paneli postoje u raznim dimenzijama, materijalu i dizajnu
- Odgovaraju mnogim zahtevima i predstavljaju odgovarajuće rešenje za prostor i radno okruženje za koji su namenjeni.
- Imaju jednostavan i klasičan dizajn koji će se lako uklopiti u bilo koji kancelarijski prostor.
- Paneli se izrađuju od drvene konstrukcije obložene poliuretanskom penom i tapacirani kvalitetnom tkaninom.

### NABAVKA NA UPIT

Akustični paneli za stolove se sastoje od okvira i središnjeg dela panela. Okvir je izrađen od HDF panela debljine 25 mm, a središnji deo panela je ispunjen specijalnim akustičnim filcom, debljine 25 mm tzv. "QUIET SPACE PANEL", koji je izrađen delom od reciklirane PET ambalaže i ako se ne kontaminira može se ponove reciklirati.

Unutrašnji deo panela je presvučen u prozračnu tkaninu koja isto tako ima svojstva da propušta zvuk u "QUIET SPACE PANEL" koji taj isti zvuk apsorpira i smanjuje buku u "open space" prostoru. Rub panela je zatvoren tapetarskim kederom koji može biti u beloj, antracit ili crnoj boji.

Osim apsorpcije zvuka pregradni paneli imaju i dekorativnu funkciju jer se dobrim odabirom boja panela mogu oplemeniti kancelarijski prostori i stvoriti ugodno radno okruženje. Sa obzirom da je ispunjena panela mekana, omogućava i "PIN BOARD" efekat, tj da se na nju mogu pomoću iglica pričvrstiti razni papiri kao podsetnici.

Osim ispunje sa "QUIET SPACE PANELOM", postoji i varijanta da ispunja bude napravljena od poliuretanske pene, u tom slučaju paneli i dalje zadržavaju akustične performanse, ali one su nešto manje nego kod ispunje sa "QUIET SPACE PANELIMA".

### Materijali za presvlaku pregradnih panela



CAT. A



CAT. B




CTA.C



**MODULARNE UTIČNICE**
**KOMPAKT S - Open & plug**

**OPIS**

- Digitel KOMPAKT S je strujna i komunikaciona stona ugradna priključna kutija visokog nivoa modularnosti sa mogućnošću ekipiranja i do 18 modula.
- Namijenjen je za sve vrste kancelarija, učionice, sale za sastanke, hotele
- Ispod pažljivo ergonomski dizajniranog aluminijumskog poklopca, u telu uređaja smeštene su energetske i data utičnice u boji i konfiguraciji prema zahtevu klijenta.
- Visina profila iznad stola pri zatvorenom poklopcu je niža od 1,5 mm, što KOMPAKT S čini skoro potpuno uklopljenim u okolinu.
- Potpuno jedinstven proizvod, može se montirati u stolove neograničene debljine

**Planiranje**


Konfiguracija	Boja	Br. Modula (Montaža)	Šifra
3 x Power	Crna	3 (203x93 mm)	<b>900-35</b>
3 x Power	Bela	3 (203x93 mm)	<b>900-35W</b>
4 x Power	Crna	4 (257x93 mm)	<b>900-35-4</b>
4 x Power	Bela	4 (257x93 mm)	<b>900-35W-4</b>
1xPower, 1xUSBcharger(2p), 1xHDMI, 1xRJ45	Crna	3 (203x93 mm)	<b>900-51</b>
2 x Power, 1 x USBcharger(2p)	Crna	3 (203x93 mm)	<b>900-36</b>
2 x Power, 1 x USBcharger(2p)	Bela	3 (203x93 mm)	<b>900-36W</b>
2 X Power, 1 x Empty	Crna	3 (203x93 mm)	<b>900-37</b>
2 X Power, 1 x Empty	Bela	3 (203x93 mm)	<b>900-37W</b>
1 x Power, 1 x USBcharger(2p), 1 x Empty	Crna	3 (203x93 mm)	<b>900-38</b>
1 x Power, 1 x USBcharger(2p), 1 x Empty	Bela	3 (203x93 mm)	<b>900-38W</b>
2 x Power, 1 x USBcharger(2p), 1 x Empty	Crna	4 (257x93 mm)	<b>900-55</b>
2 x Power, 1 x USBcharger(2p), 1 x Empty	Bela	4 (257x93 mm)	<b>900-55W</b>
3 x Power, 1 x USBcharger(2p), 1 x Empty	Crna	5 (310x93 mm)	<b>900-50</b>
3 x Power, 1 x USBcharger(2p), 1 x Empty	Bela	5 (310x93 mm)	<b>900-50W</b>

Svako „Empty“ polje može biti upunjeno sa jednim od data modula: RJ45, HDMI, USB data..  
 Pored lagerskog programa nudimo mogućnost kombinovanja modula po želji.

**STRUJNE KARAKTERISTIKE**

- Voltage: 100-250 V max
- Current: 16 A max
- Frequency: 50-60 Hz
- Temperature: 0 – 40°C
- Relative humidity: 0 – 95 %
- Protection: IP 20
- Power cable/connector: Cable HO5VV – F
- 3x1,5mm<sup>2</sup> EPN 1104/EPN 1114 (Wieland m/f) – 400mm.

**PREPORUČENI MODULI**

- USB 3.0 keystone F/F
- RJ45 CAT 6 keystone F/F
- HDMI keystone F/F
- VGA panel mount F/F
- AUDIO panel mount F/F
- DISPLAY PORT panel mount F/F
- Na zahtev: CH, DM, USA, FR, IT, GB,
- Multistandard power socket

**TABELA DATA MODULA/MASKI:**

Data Moduli	Šifra
USB 3.0	<b>900-41</b>
HDMI	<b>900-42</b>
RJ45	<b>900-43</b>
Maske	Šifra
Poklopac	<b>900-47/47W</b>
Jedan modul	<b>900-48/48W</b>
Dva modula	<b>900-49/49W</b>

FRAME - Simply elegant




- Housing: RAL 9010, RAL 9005, stainless steel
- UPD: RAL 9010, RAL 9005, natural anodised aluminum
- Lid: RAL 9010, RAL 9005

OPIS

- Frame UPD set poseduje jednostavan dizajn koji postavlja visoke kriterijume za estetiku u životnom i radnom prostoru.
- Namenjen je za hotele, sobe, kancelarije i sale za sastanke
- Jednostavno se ugrađuje u stolove, ormare i druge tipove nameštaja (moguća je i ugradnja u zidne panele).
- Profil uređaja je samo 1.5mm iznad površine, sa debljinom od 57mm u unutrašnjosti radne površine.
- Frame UPD set se sastoji iz Frame-a (okvira) i UPD Base-a. Frame se koristi kao kućište za UPD Base
- Dostupan bez i sa poklopcem

Planiranje



Konfiguracija	Boja	Br. Modula (Montaža)	Šifra
1 x Power, 1 x USBcharger(2p)	Crna	2 (167x67 mm)	900-34
1 x Power, 1 x USBcharger(2p)	Bela	2 (167x67 mm)	900-34W
2 x Power, 1 x USBcharger(2p)	Crna + poklopac	3 (220x67 mm)	900-34K
2 x Power, 1 x RJ45	Crna	3 (220x67 mm)	900-52
2 x Power, 1 x Empty	Crna	3 (220x67 mm)	900-34E
2 x Power, 1 x Empty	Bela	3 (220x67 mm)	900-34EW
1 x Power, 1 x USBcharger(2p), 1 x Empty	Crna + Poklopac	3 (220x67 mm)	900-34EK

Svako „Empty“ polje može biti upunjeno sa jednim od data modula: RJ45, HDMI, USB data.. Pored lagerskog programa nudimo mogućnost kombinovanja modula po želji.

STRUJNE KARAKTERISTIKE

- Voltage: 100-250 V max
- Current: 16 A max
- Frequency: 50-60 Hz
- Temperature: 0 – 40°C
- Relative humidity: 0 – 95 % (no condensing)
- Protection: IP 20
- Power cable/connector: Cable HO5VV – F 3x1,5mm<sup>2</sup> EPN 1104/EPN 1114 (Wieland m/f) – 400mm.

PREPORUČENI MODULI

- USB 3.0 keystone F/F
- RJ45 CAT 6 keystone F/F
- HDMI keystone F/F
- VGA panel mount F/F
- AUDIO panel mount F/F
- DISPLAY PORT panel mount F/F
- Na zahtev: CH, DM, USA, FR, IT, GB,
- Multistandard power socket

TABELA DATA MODULA/MASKI:

Data Moduli	Šifra
USB 3.0	900-41
HDMI	900-42
RJ45	900-43




Maske	Šifra
Poklopac	900-47/47W
Jedan modul	900-48/48W
Dva modula	900-49/49W

**FLIP UP - Push, plug & close / PULL UP - Pull, plug & close**


- Plastic parts **RAL 9005** Aluminum profile **RAL 9005**
- Top plate **RAL 9010** **RAL 9005** **digital yellow** **digital pink** **digital green** **digital blue** **digital red** **Brushed stainless steel**

**OPIS**

- Flip Up (otvaranje pritiskom) i Pull Up (mehaničko otvaranje) predstavljaju nove, elegantne uređaje sa visokim nivoom završne obrade, dostupnim u više boja.
- Namijenjeni su za sale za sastanke, kancelarije za rukovođioce
- Jednostavan mehanizam push to open (Flip Up) omogućava brzu dostupnost utičnica kada su potrebne, efikasno priključenje svih potrebnih uređaja i vraćanje u prvobitni položaj zatvaranjem poklopca.
- Radna površina izgleda kao i pre upotrebe.
- Flip Up / Pull Up svojom savremenom i stilski jedinstvenom pojavom obogaćuje svaki radni prostor, ujedno štedeći dragoceno vreme i čineći uspešne ljude još efikasnijim u svom poslu.

**Planiranje**


Konfiguracija	Boja	Br. Modula (Montaža)	Šifra
2 x Power, 1 x USBcharger(2p), 1 x Empty – FLIP UP	Bela	4 (243X142)	<b>900-56</b>
2 x Power, 1 x USBcharger(2p), 1 x Empty – FLIP UP	Crna	4 (243X142)	<b>900-57</b>
2 x Power, 1 x USBcharger(2p), 1 x Empty – FLIP UP	Inox	4 (243X142)	<b>900-58</b>
3 x Power, 1 x Empty – FLIP UP	Bela	4 (243X142)	<b>900-59</b>
2 x Power, 1 x USBcharger(2p), 1 x Empty – PULL UP	Crna	4 (243X142)	<b>900-60</b>
2 x Power, 1 x USBcharger(2p), 1 x Empty – PULL UP	Inox	4 (243X142)	<b>900-61</b>
3 x Power, 1 x Empty – PULL UP	Bela	4 (243X142)	<b>900-62</b>

Svako „Empty“ polje može biti upunjeno sa jednim od data modula: RJ45, HDMI, USB data..  
Pored lagerskog programa nudimo mogućnost kombinovanja modula po želji.

**STRUJNE KARAKTERISTIKE**

- Voltage: 100-250 V max
- Current: 16 A max
- Frequency: 50-60 Hz
- Temperature: 0 – 40°C
- Relative humidity: 0 – 95 % (no condensing)
- Protection: IP 20
- Power cable/connector: Cable HO5VV – F 3x1,5mm<sup>2</sup> EPN 1104/EPN 1114 (Wieland m/f) – 400mm.

**PREPORUČENI MODULI**

- USB 3.0 keystone F/F
- RJ45 CAT 6 keystone F/F
- HDMI keystone F/F
- VGA panel mount F/F
- AUDIO panel mount F/F
- DISPLAY PORT panel mount F/F
- Na zahtev: CH, DM, USA, FR, IT, GB,
- Multistandard power socket

**TABELA DATA MODULA/MASKI:**

Data Moduli	Šifra
USB 3.0	<b>900-41</b>
HDMI	<b>900-42</b>
RJ45	<b>900-43</b>
Maske	Šifra
Poklopac	<b>900-47/47W</b>
Jedan modul	<b>900-48/48W</b>
Dva modula	<b>900-49/49W</b>



**CONFERENCE – Swing & plug both sides**

**OPIS**

- Uređaj Conference se sastoji iz rozetne sa kadicom i UPD uređaja sa izabranom konfiguracijom.
- Namenjen je za sale sa sastanke i konferencijske sale
- Pristup sa obe strane stola
- Poklopac je spušten prilikom korišćenja
- Nizak profil iznad stola, ispod 1,5mm
- Četkice štite od prašine
- Tri boje, tri dužine i tri moguće dubine uređaja

**Plastic parts**

RAL 9010

RAL 9005


electric gray

**Aluminum**

RAL 9010

RAL 9005

natural anodized aluminum

**Planiranje**


Poručivanje isključivo na upit (nije lagerski). Moguća kombinacija 3, 5 i 7 modula. Po potrebi uređaj Conference Mid može da ima dva UPD uređaja -ukupno 10 mesta- za zahtevnije konfiguracije

**STRUJNE KARAKTERISTIKE**

- Voltage: 100-250 V max
- Current: 16 A max
- Frequency: 50-60 Hz
- Temperature: 0 – 40°C
- Relative humidity: 0 – 95 % (no condensing)
- Protection: IP 20
- Power cable/connector: Cable HO5VV – F 3×1,5mm<sup>2</sup> EPN 1104/EPN 1114 (Wieland m/f) – 400mm.

**PREPORUČENI MODULI**

- USB 3.0 keystone F/F
- RJ45 CAT 6 keystone F/F
- HDMI keystone F/F
- VGA panel mount F/F
- AUDIO panel mount F/F
- DISPLAY PORT panel mount F/F
- Na zahtev: CH, DM, USA, FR, IT, GB,
- Multistandard power socket

**SOURCE – All in small**


- Plastic parts: RAL 9010, RAL 9005
- Top plate: RAL 9010, RAL 9005, digital yellow, digital pink, digital green, digital blue, digital red, Brushed stainless steel

**OPIS**

- Namenjen za kancelarije, hotele, sobe, škole i univerzitete
- Source je dizajniran kako za poslovno, tako i za rezidencijalno okruženje.
- Dostupan u bojama.
- Sa ili bez poklopca.



**Planiranje**


Table thickness: 12-48mm  
 Installation opening: Ø80 mm +0.5 -0.5



Konfiguracija	Boja	Šifra
1 x Power, 1 x USBcharger(2p)	Crna	<b>900-30</b>
1 x Power, 1 x USBcharger(2p)	Bela	<b>900-30W</b>
1 x Power, 1 x USBcharger(2p)	Crna + poklopac	<b>900-31</b>
1 x Power, 1 x HDMI, 1 x RJ45	Bela	<b>900-53</b>
1 x Power, 1 x USBcharger(2p), 1 x HDMI, 1 x RJ45	Crna	<b>900-32</b>
1 x Power, 1 x USBcharger(2p), 1 x HDMI, 1 x RJ45	Bela	<b>900-32W</b>
1 x Power, 1 x USBcharger(2p), 1 x HDMI, 1 x RJ45	Crna + poklopac	<b>900-33</b>
1 x Power, 1 x USBcharger(2p), 2 x Rj45	Crna + poklopac	<b>900-33D</b>
1 x Power, 1 x USBcharger(2p), 1 x HDMI, 1 x RJ45	Bela + poklopac	<b>900-33W</b>

Pored lageruskog programa nudimo mogućnost kombinovanja modula po želji.

**STRUJNE KARAKTERISTIKE**

- Voltage: 100-250 V max
- Current: 16 A max
- Frequency: 50-60 Hz
- Temperature: 0 – 40°C
- Relative humidity: 0 – 95 % (no condensing)
- Protection: IP 20
- Power cable/connector: Cable HO5VV – F  
 3×1,5mm<sup>2</sup> EPN 1104/EPN 1114  
 (Wieland m/f) – 400mm.

**PREPORUČENI MODULI**

- USB 3.0 keystone F/F
- RJ45 CAT 6 keystone F/F
- HDMI keystone F/F
- Na zahtev: CH, DM, USA, FR, IT, GB,
- Multistandard power socket

## DESK UP – No cuts, no holes



Plastic parts

RAL 9010

RAL 9005

Aluminum

brushed aluminum


Plates

brushed stainless steel

## OPIS

- Čist dizajn čini Digital DESK veoma prilagodljivim različitim enterijerskim zahtevima, dovodeći strujne i komunikacione utičnice na dohvat ruke bez bušenja i bilo kakvog deformisanja radne površine.
- Namijenjen za radna mesta
- Idealan je za radne stanice sa monitorima.
- Montira se tako da ostavlja prostor za postavljanje zaštitnog zastora od 20mm na kraj stola između radnih mesta.
- Desk UPD Set – single se sastoji iz Desk UPD-a i Desk nosača – single.
- Štedi vreme i podiže nivo efikasnosti i produktivnosti u radnom prostoru.

## Planiranje




Poručivanje isključivo na upit (nije lagerski). Moguća kombinacija velikog broja modula. Mogućnost kombinacije „DESK UP“ sa nosačem za UPD uređaj ispod stola.

## STRUJNE KARAKTERISTIKE


- Voltage: 100-250 V max
- Current: 16 A max
- Frequency: 50-60 Hz
- Temperature: 0 – 40°C
- Relative humidity: 0 – 95 % (no condensing)
- Protection: IP 20
- Power cable/connector: Cable HO5VV – F 3×1,5mm<sup>2</sup> EPN 1104/EPN 1114 (Wieland m/f) – 400mm.

## PREPORUČENI MODULI

- USB 3.0 keystone F/F
- RJ45 CAT 6 keystone F/F
- HDMI keystone F/F
- VGA panel mount F/F
- AUDIO panel mount F/F
- DISPLAY PORT panel mount F/F
- Na zahtev: CH, DM, USA, FR, IT, GB,
- Multistandard power socket

**POP UP - Push & plug**

**OPIS**

- Pop Up zauzima minimum prostora na radnoj površini.
- Namenjen za kuhinje, sobe I kancelarije
- Veoma lako se postavlja u standardni otvor Ø80+1mm.
- Lagani pritisak na gornju površinu uređaja čini da se mehanizam podigne u radni položaj.
- U kućište proizvedeno od najfinijeg aluminijuma i plastike mogu se smestiti utičnice i USB punjači, po izboru korisnika.
- Sa gornjom pločicom od inox-a, Pop Up je idealno rešenje za kuhinje.

**Planiranje**


Instalation opening: Ø80 + 0,5mm  
Table thickness: Max 50mm

Konfiguracija	Boja	Šifra
2 x Power	Crna	<b>900-20</b>
2 X Power	Bela	<b>900-21</b>
1 x Power, 1 x USBcharger(2p)	Crna	<b>900-22</b>
1 x Power, 1 x USBcharger(2p)	Bela	<b>900-23</b>
1 x Power, 2 x Power (IT)	Bela	<b>900-21IT</b>

Pored standardnog lagerskog programa moguće je poručiti POP UP uređaj u raznim bojama maske.

**STRUJNE KARAKTERISTIKE**

- Voltage: 100-250 V max
- Current: 16 A max
- Frequency: 50-60 Hz
- Temperature: 0 – 40°C
- Relative humidity: 0 – 95 % (no condensing)
- Protection: IP 20
- Power cable/connector: Cable HO5VV – F  
3×1,5mm<sup>2</sup>, 2m kabl bez utikača.

## IRIS Twist &amp; plug





Plastic parts RAL 9010 matte gloss RAL 9005 matte Stainless steel   matte

## OPIS

- Namenjen za kancelarije, rezidencijalne prostore, kuhinje, restorane.
- Ugrađuje se krajnje jednostavno i veoma pouzdano u sve vrste pločastih materijala (drvo, drvene prerađevine, staklo, plastika...).
- Inovativni fiksatori su konstruisani za sve debljine ploča iznad 9 mm bez ograničenja.
- Pre postavljanja u otvor, kružni fiksator sa zadnje (donje) strane proizvoda postavlja se u položaj RELEASE.
- Nakon toga se uređaj postavlja u otvor  $\varnothing 80$  (79,5+2mm).
- Zakretanjem fiksatora sa zadnje (donje) strane proizvoda u smeru FIX proizvod se zubcima čvršće priljubljuje u unutrašnji rub ploče.


## Planiranje




Cable length  
400mm



Table thickness: Min 9mm  
Installation opening: +0.5 -0.5  $\varnothing 80$  mm



SECTION B-B  
SCALE 1:2



Konfiguracija	Boja	Šifra
1 x Power	Crna	<b>900-1</b>
1 X Power	Bela	<b>900-1W</b>
1 x USBcharger(2p)	Crna	<b>900-2</b>
1 x USBcharger(2p)	Bela	<b>900-2W</b>
Prolaz kablova	Crna	<b>900-3</b>
Prolaz kablova	Bela	<b>900-3W</b>




Pored lagerskog programa nudimo mogućnost kombinovanja modula po želji u više boja.

## STRUJNE KARAKTERISTIKE

- Voltage: 100-250 V max
- Current: 16 A max
- Frequency: 50-60 Hz
- Temperature: 0 – 40°C
- Relative humidity: 0 – 95 % (no condensing)
- Protection: IP 20
- Power cable/connector: Cable HO5VV – F 3×1,5mm<sup>2</sup> EPN 1104/EPN 1114 (Wieland m/f) – 400mm.



## PREPORUČENI MODULI

- USB 3.0 keystone F/F
- RJ45 CAT 6 keystone F/F
- HDMI keystone F/F
- VGA panel mount F/F
- AUDIO panel mount F/F
- DISPLAY PORT panel mount F/F
- Na zahtev: CH, DM, USA, FR, IT, GB,
- Multistandard power socket


**OSTALE UTIČNICE**
**IZVLAČNA UTIČNICA**

**Planiranje**


Naziv artikla  
 UTIČNICA IZVL.EMUCA 3 ŠUKO TIP E + 2 USB TIP A

Šifra  
 5009925



**USB UTIČNICA PLUGY FI-37**

**Planiranje**


	Input	Output
	30 W Cod. 7001320	12V DC (2,50A) 5V DC - 2,10A MAX. (1 x 2,10A) (2 x 1,05A)
	15 W Cod. 7001420	12V DC (1,25A) 5V DC - 1,05A MAX. (1 x 1,05A) (2 x 0,52A)




Naziv artikla  
 USB UTIČNICA PLUGY FI-37 SIVA  
 USB UTIČNICA PLUGY FI-37 CRNA

Šifra  
 5009025  
 5009014

**USB UTIČNICA PLUGY FI-37**

**Planiranje**


	Input	Output
	30 W Cod. 7001320	12V DC (2,50A) 5V DC - 2,10A MAX. (1 x 2,10A) (2 x 1,05A)
	15 W Cod. 7001420	12V DC (1,25A) 5V DC - 1,05A MAX. (1 x 1,05A) (2 x 0,52A)






Naziv artikla  
 USB UTIČNICA PLUGY FI-37 SIVA  
 USB UTIČNICA PLUGY FI-37 CRNA

Šifra  
 5009125  
 5009114

AIRTOP WIRELESS CHARGER




Planiranje



Naziv artikla	Šifra
AIRTOP WIRELESS CHARGER	5017517




**ROZETNE**
**ROZETNA METALNA FI-60**

**Planiranje**



Naziv artikla	Šifra
ROZETNA ZA KABLOVE FI-60 METALNA SIVA	<b>0005365</b>
ROZETNA ZA KABLOVE FI-60 METALNA SJAJ	<b>0005310</b>

**ROZETNA ZA KABLOVE FI-60**

**Planiranje**


Naziv artikla	Šifra
ROZETNA ZA KABLOVE FI60 -BELA-	<b>100-400</b>
ROZETNA ZA KABLOVE FI60 -CRNA-	<b>40.360.060.54</b>
ROZETNA ZA KABLOVE FI60 -SIVA-	<b>40.360.X02.11</b>
ROZETNA ZA KABLOVE FI60 -HROM-	<b>40.360.X08.10</b>
ROZETNA ZA KABLOVE FI60 -BUKVA-	<b>2-8006</b>

**ROZETNA KVADRATNA SA ČETKOM**

**Planiranje**


Naziv artikla	Šifra
ROZETNA 160X80 SIVA	<b>5010062</b>
ROZETNA 160X80 CRNA	<b>5010014</b>
ROZETNA 280X80 SIVA	<b>5011062</b>
ROZETNA 280X80 CRNA	<b>5011014</b>