

LGA - Qualitäts - Zertifikat

LGA-Quality-Certificate

Genehmigungsinhaber
License Holder

Julius Blum GmbH
Beschlägefabrik
Industriestr. 1
6973 Höchst
Österreich

Zertifiziertes Produkt (umseitig näher bezeichnet)
Certified Product (specified overleaf)

TANDEM plus BLUMOTION 551HxxxxB
Teilauszug kombinierbar mit SERVO-DRIVE,
Gesamtbelastung 30 kg

Prüfzeichen Test Mark



LGA-Qualitäts-Zertifikats-Nr.:
LGA-Quality-Certificate No.

LI 60096316 0001

Untersuchungsbericht-Nr.:
Test Report No.

21218336 001

Geprüft nach *Tested acc. to*
2 PfG Q2218/03.12
DIN EN 15338/06.10

Datum *Date* 16.10.2014

Zertifizierungsstelle *Certification Body*

C. Prosch



Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde.
This certificate is based on our Testing and Certification Regulations.
Das Produkt entspricht o.g. Anforderungen, die Herstellung wird überwacht.
The product fulfills above mentioned requirements, the production is subject to surveillance.

TÜV Rheinland LGA Products GmbH - Tillystraße 2 - 90431 Nürnberg
Tel.: +49 221 806-1371 Fax: +49 221 806-3935 e-mail: cert-validity@de.tuv.com <http://www.tuv.com/safety>

Genehmigungsinhaber License Holder

Julius Blum GmbH
Beschlägefabrik
Industriestr. 1
6973 Höchst
Österreich

Fertigungsstätte Manufacturing Plant

Julius Blum GmbH
Beschlägefabrik
Brachsenweg 35
6900 Bregenz
Österreich

Ihr Zeichen Client Reference

Unser Zeichen Our Reference

Längstens gültig bis Latest expiration date
(day/mo/yr)

0010--21218336 001

Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation)
Certified Product (Product Identification)

Lizenzentgelte - Einheit
License Fee - Unit

Beschlag

TANDEM plus BLUMOTION 551HxxxxB
Teilauszug kombinierbar mit SERVO-DRIVE,
Gesamtbelastung 30 kg

5

Festigkeit,	Anforderungen nach DIN EN 15338
Funktionalität	Prüfstufe 3 und 2 PfG-Q 2218 erfüllt
Dauerhaltbarkeit	60.000 Zyklen
Prüflast	300 N
geprüfte Nennlänge	510 mm
sicherheitstechnische Eigenschaften	DIN EN 14749 in der vorgestellten Einbausituation für Wohn-, Küchen- und Badbereich erfüllt
Formgebung/ Funktionalität und Montage	schwebeleichter Lauf, integrierte BLUMOTION, ergonomisch funktionelle Gestaltung
Qualitätssicherung	Fremd- und Eigenüberwachung

Ersetzt das Zertifikat 60032859-0001

5

ANLAGE APPENDIX: 1; Seite/page 1

Anlage / Appendix 1

Zertifikat / Certificate

LI 60096316

Blatt / Page

0001



Ihr Zeichen / Client Reference	Unser Zeichen / Our Reference	Ausstellungsdatum / Date of issue
	0010—21218336_001	16.10.2014

TANDEM plus BLUMOTION Teilauszug 551H – 30 kg

<u>Nennlänge</u>	<u>Art. Nr.</u>
260 mm	551H2601B
285 mm	551H2851B
310 mm	551H3101B
335 mm	551H3351B
360 mm	551H3601B
385 mm	551H3851B
410 mm	551H4101B
435 mm	551H4351B
460 mm	551H4601B
485 mm	551H4851B
510 mm	551H5101B
535 mm	551H5351B
560 mm	551H5601B

C. Prosch



Seite / Page 1 von / of 1

