



tis


PODNE OBLOGE
Deo prirode u vašem domu.



Prednosti laminatnih podova



Izuzetno otporan i visokokvalitetni laminatni pod za vaše projekte.




Najkvalitetniji podovi za Vaš dom zahvaljujući našoj antistatik tehnologiji.



Prirodni materijali koji Vašem domu obezbeđuju zdrav ambijent.



Laminatni podovi pogodni za podno grejanje.



Jednostavna montaža laminatnih podova zahvaljujući patentiranim klik sistemima polaganja.



Višestruka primena, pogodan i za stambene i za poslovne prostore.








- | | | | | |
|------------------------------|------------------|----------|-------------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 3A | 4 |
| Viskootporan površinski sloj | Dekorativni sloj | HDF sloj | Dodatni sloj kod AQUA+ dekora | Stabilizujući sloj |

Svi koji se odluče za Egger laminatne podove dobijaju podove vrhunskog kvaliteta koji će godinama biti kreatori prijatne atmosfere u svim prostorijama u kojima se postavje.

Egger laminatni pod je vizuelno veoma privlačan i kreiran u skladu sa najnovijim trendovima. Pored toga, ovaj visokokvalitetan laminatni pod je veoma dugotrajan i svestran, dok su Aqua+ laminatni podovi čak otporni i na vlagu. Ekološki faktor kod podova je izuzetno važan, tako da Egger u proizvodnji laminatnih podova koristi samo održive sirovine.

Ukoliko renovirate svoj stambeni prostor i želite da obnovite podove, uverićete se da je Egger laminatni pod najoptimalnije i najekonomičnije rešenje, uz jednostavnu montažu zahvaljujući patentiranim Clic sistemima instalacije podova.



-6,01 kg CO₂/m²




83% materijala iz obnovljivih izvora



78% nusproizvoda iz pilane

PRO KOLEKCIJA DEKORA



EPL011 Svetli Rillington Hrast



EPL019 Parket Hrast Tamni



EPL033 Verdon Beli Hrast



EPL035 Bardolino Hrast



EPL036 Bardolino Hrast Sivi



EPL038 Hrast Kreda




EPL043 Hrast Hunton Svetli



EPL044 Hunton Hrast Tamni



EPL045 Hrast Newbury Beli




EPL074 Hrast Dunnington Svetli



EPL089 Grove Hrast



EPL090 Bagrem Šareni




EPL103 Hamilton Hrast



EPL131 Punata Hrast



EPL140 Narva Hrast



EPL141 Olchon Hrast Beli



EPL144 Olchon Medeni Hrast



EPL146 Olchon Hrast Dimljeni



EPL156 Asgil Hrast Med



EPL159 Valley Hrast Natur




EPL176 Ambarsko Drvo



EPL178 Hrast Soria Svetlo Sivi



EPL180 Hrast Soria Sivi



EPL182 Divlji Hrast Natur




EPL183 Hrast Sherman Svetli




EPL184 Hrast Sherman Konjak Braon




EPL189 Hrast Melba Bež



EPL190 Hrast Melba Natur



EPL191 Braon Melba Hrast



EPL208 Severni Hrast Natur



BASIC KOLEKCIJA DEKORA



EBL010 Hrast Baumont Natur



EBL011 Kanadski Bor



EBL013 Hrast North Cape



EBL020 Belfort Hrast Srebrni



EBL022 Hrast Kolmar




EBL034 Hrast Chalet Svetli



EBL039 Hrast Falun




Zbog vrhunskog kvaliteta obrade i izdržljivosti **Aqua+ laminatni podovi** su idealni za poslovne prostore, kuhinje, kupatila, predsoblja i hodnike. Osim u drvnim dekorima, ovaj laminatni pod je dostupan i u dekorima sa motivima pločica, kamena i mermera. U poređenju sa klasičnim pločicama, Egger laminatni podovi su jednostavniji za postavljanje.




EPL075 Hrast Dunnington Tamni



EPL166 Svetlo Sivi Chicago Concrete



EPL168 Chromix Beli



EPL169 Beli Mermer



EPL207 Triestino Terrazzo Sivi

Glavne prednosti ovog laminatnog poda su dugotrajnost i jednostavno čišćenje. Egger Aqua+ laminatni podovi su pogodni za podno grejanje. Bez problema možete da koristite čistače na paru prilikom čišćenja Aqua+ laminatnih podova u komercijalnim prostorima.



AQUA CLIC it! DEKORI

E EGGER

Egger laminatni pod sa tehnologijom **Aqua CLIC it!** je idealan proizvod za stambene prostore - savršen za kuhinje, kupatila i hodnike.

Sa CLIC it! sistemom ugradnje ovaj laminat se može brzo i jednostavno ugraditi u bilo koju prostoriju. Profil podnih dasaka je dizajniran za optimalno prijanjanje, a istovremeno nudi dodatnu zaštitu od prodiranja vlage.



PVC
free

24 hrs
Water-resistant



www.blauer-engel.de/uz176

- low emissions and pollutants
- wood from sustainable forestry
- no adverse impact on health in the living environment

Ključne prednosti:

1 sistem, 3 načina povezivanja, pogodan za sve tipove podova.


Lako se montira oko vrata, cevi i radijatora.

Više podopolagača može raditi istovremeno u jednoj prostoriji.

Izuzetno čvrsta i dugotrajna veza.



EL1001 Sivi Berdal Hrast



EL1005 Honey Predaia Hrast



EL1007 Honey Sherman Hrast



EL1009 Natural Victoria Hrast

Sistem spajanja Aqua CLIC it! daje podu vodonepropusnost. Zahvaljujući zaštiti od bubrenja ivica u kombinaciji s vodootpornom površinom i nosivom pločom Quellstop na bazi drveta, laminatni pod je zaštićen od prodora vode tokom 24 sata.




EL1012 Brown Sherman Oak

Krono Original® – laminatni podovi sa karakterom.

Sam estetski izgled nije dovoljan – laminatni pod mora biti u mogućnosti da ponudi više od toga da samo izgleda lepo. Tehnologija u proizvodnji laminatnih podova je razvijena kako bi se osiguralo da laminat nudi moderan kvalitet koji se može osetiti. Laminat kombinuje niz prednosti koje teško da može da ponudi bilo koja druga vrsta podne obloge.

Ukoliko Vam je potreban pod koji je izdržljiv, koji se uklapa u svaki prostor i izgleda fantastično - sa Krono Original® laminatom ste pronašli ono što tražite.

Laminatni pod Krono Original® osvojiće Vas brojnim karakteristikama koje čine život sa Vašim podom lakšim i lepšim.



www.blauer-engel.de/uz176

- low emissions and pollutants
- wood from sustainable forestry
- no adverse impact on health in the living environment



GARANCIJA

Svi Krono Original® laminatni podovi su podvrgnuti nizu rigoroznih testova kako bi bili u skladu sa međunarodnim standardima kvaliteta, zbog čega su dostupne određene garancije na svaki proizvod.



ANTIBAKTERIJSKO SVOJSTVO

Zahvaljujući antibakterijskom svojstvu, KronoOriginal® površina ne predstavlja osnovu pogodnu za rast bakterija. Uz redovno čišćenje, Vi i Vaša porodica možete bezbrižno uživati u svakodnevnom životu.



GARANTOVANA ANTISTATIČNOST

KronoOriginal® Anti-Static podovi pružaju potpunu zaštitu. Anti-Static je ugrađen uz garantovan doživotni vek poda. Pored toga, ovi podovi nisu podložni prašini i prljavštini, stoga ih je neverovatno lako održavati i čistiti.



OTPORNOST NA UV ZRAKE

Krono Original® podovi su otporni na UV zrake, što znači da čak i pri dužem izlaganju sunčevoj svetlosti ostaju postojani i ne blede.



ZAŠTITA OD MIKROOGREBOTINA

Ova posebno izdržljiva površina će zaštititi Vaše podove od mikroogrebotina do kojih može doći usled svakodnevne upotrebe. Sa Microscratch Protect svojstvom, Vaš pod će imati najbolju moguću zaštitu od svakodnevnog korišćenja i habanja.



OTPORAN NA OTISKE I MRLJE

Šta god da prospete, bilo da je to crno vino, ulje, kafa ili lak za nokte, nemate razloga za brigu. KronoOriginal® je izuzetno otporan na habanje, otiske i mrlje bilo koje prirode.



AUTENTIČNE ZAVRŠNE OBRADJE

Visokokvalitetne završne strukture karakterišu elegantan kontrast i efekat koji naglašava dubinu strukture sa mat i sjajnim elementima koji drugačije reflektuju svetlost, čime ove površine dobijaju veoma autentičan izgled.



AC4 KLASA HABANJA

Površina otporna na habanje čini podove pogodnim za sve privatne i komercijalne prostore.



KOLEKCIJA

Tehnologija **mo.re!** predstavlja poboljšanu karakteristiku vlagootpornosti kod podnih obloga, što laminat čini još praktičnijim za svakodnevnu upotrebu.





Classic kolekcija sadrži dekore kod kojih se ističu dva faktora – izgled i struktura. Boja i svetlost čine simbiozu za savršenu reprodukciju drveta, kamena i pločica, koju dopunjuje taktilna i unikatna tekstura.

KOLEKCIJA

Classic
LAMINATE
FLOORING

ALTITUDE



Debljina:




12 mm

Format:

1285 x 192 mm

Spoj:

1 clic 2go pure+





ATLANTIC 8



Debljina:



8 mm

Format:

1285 x 192 mm

Spoj:

1 clic 2go pure+





ATLANTIC 12



Debljina:



12 mm

Format:

1285 x 192 mm

Spoj:

1 clic 2go pure+





SUPER NATURAL

Debljina:

8 mm



14 mm

Format:

1285 x 192 mm

Spoj:

1 clic 2go pure+





CASTELLO

Debljina:


8 mm

Format:

1285 x 192 mm

Spoj:

Twin clic







K281 Smugglers Hrast



K326 Hrast Sundance



K338 Kredenza Hrast



K392 Hrast Atomic



K395 Hrast Tornado




K405 Hrast Solar




K406 Eurus Hrast



K462 Zlatni Vulkano Hrast



K469 Tortilla Kašmir Hrast



K470 Prirodni Kašmir Hrast



K471 Antique Kašmir Hrast Atlantic



K476 Inca Stolarski Hrast




K485 Natural Sterling Hrast



5946 Rokford Hrast




5947 Historic Oak



5985 Sherwood Hrast



8169 Poljski Hrast



8573 Harlech Hrast



8633 Shire Hrast



K338
Kredenza Hrast



K405
Hrast Solar



L581

Kompatibilna sa:
EPL168



L577

Kompatibilna sa:
EPL169



L506

Kompatibilna sa:
EPL075



L477

Kompatibilna sa:
EPL166



L625

Kompatibilna sa:
EL1012



L612

Kompatibilna sa:
EL1009



L611

Kompatibilna sa:
EL1001



L613

Kompatibilna sa:
EL1005



L624

Kompatibilna sa:
EL1007



L587

Kompatibilna sa:
EPL183, EPL045, EPL141



L583

Kompatibilna sa:
EPL178, EBL013, KLPK392



L538

Kompatibilna sa:
EPL090



L487

Kompatibilna sa:
EPL176, EPL191, EPL043,
KLPK476



L266

Kompatibilna sa:
EPL103, EPL089, KLPK405,
8169



L524

Kompatibilna sa:
EPL189, EPL033



L588

Kompatibilna sa:
EPL184



L245

Kompatibilna sa:
EPL026, EBL008



L467

Kompatibilna sa:
EPL149



L411

Kompatibilna sa:
EPL140



L386

Kompatibilna sa:
EPL036, EBL020



L328

Kompatibilna sa:
EPL201, EBL039



L289

Kompatibilna sa:
EPL156, EPL208, 131, 182, 144
EBL022, 035, 010, 034



L373

Kompatibilna sa:
EPL019



L369

Kompatibilna sa:
EPL011



L368

Kompatibilna sa:
EPL190, EPL074, EPL159,
KLPK338



L385

Kompatibilna sa:
EPL035



L421

Kompatibilna sa:
EPL044



L133

Kompatibilna sa:
EBL011



L370

Kompatibilna sa:
EPL146, EPL180



L387

Kompatibilna sa:
EPL038



L201



L201HW

UGAONI I VEZNI ELEMENTI ZA LAJSNE



UGAOSHSS

Kompatibilni sa:
L328, L373, L467



UGAOSB

Kompatibilni sa:
L201



UGAOSHB

Kompatibilni sa:
L524, L587, L387




UGAOSHSP

Kompatibilni sa:
L245



UGAOSHCB

Kompatibilni sa:
L487, L588



CLIPSTAR

Nosač lajsne za podove
6cm




Napomena: Ugaone i vezne elemente za lajsne imamo u svim dekorima laminatnih podova.

PODLOGE




1050 x 500 x 2mm Žuta

Podloga za laminat



1200 x 500 x 5mm Jorgovan

Podloga za laminat



1200 x 500 x 3mm Siva

Podloga za laminat



1050 x 500 x 1,8mm Pink

Podloga za podno grejanje



Filc za podove



1050 x 500 x 3mm Narandžasta

Podloga sa parnom branom

OSTALO

GUARDIAN SURFACE CARE

Tis Surface Care je ekološko sredstvo za čišćenje nauljenih, lakiranih, ofarbanih, drvenih površina u domaćinstvu, kao i nameštaja, parketa, laminata i svih tipova pločastih materijala.

- Na tretiranim površinama ne ostavlja tragove i slojeve
- Ne sadrži štetne sastojke
- Ne iritira kožu i nije štetno za ljude i kućne ljubimce
- Uklanja svu prašinu, prljavštinu i mast sa tretiranih površina
- Nije potrebno ispirati ga





A close-up photograph of a person's hand resting on a wooden floor. The floor has a prominent vertical crack running through the center. The wood grain is clearly visible, and the lighting is soft, highlighting the texture of the wood and the skin of the hand.

Vaš podni laminat zasluŕuje
revolucionarnu negu.





laminatnipodovi.rs

MP Ivanjica

Šume bb,
32250 Ivanjica
kuca.namestaja@tis.rs

+381-32-651-860
+381-32-650-605

MP Pazova

Vojački put 20, Vojka,
Nova Pazova
mp.pazova@tis.rs

+381-22-327-111
+381-22-327-333

Distributivni centri

DC TIS Ivanjica

Šume bb, 32250 Ivanjica

+381-32-651-922
+381-32-651-923
+381-32-651-927
office@tis.rs

DC TIS Monte

Vojisavljevića 38B,
Podgorica

+382-20-450-750
+382-20-450-752
office@tismonte.me

DC TIS Pazova

Vojački put 20, Vojka,
Nova Pazova

+381-22-327-444
+381-22-327-555
pazova@tis.rs

DC TIS Jelovica

Kanicova bb, 34000,
Kragujevac

+381-34-333-400
office@tis-jelovica.rs