

J PULL PANELI KATALOG



Karakteristike



Otpornost na mrlje



Povećana otpornost
na ogrebotine



Povećana otpornost
na hemikalije



Antistatička svojstva



Otpornost
na UV uticaje



Antibakterijska svojstva



Otpornost
na otiske prstiju



Lako čišćenje



Odlična obradivost



Ivice otporne na oštećenja



Ekološki prihvatljiv
proizvod




Minimalno ispuštanje
štetnih materija

Sertifikati



The mark of
responsible forestry





Paneli sa dvostrukim J-PULL profilom

Polugotovi paneli velikog formata izrađeni od visokokvalitetnog MDF-a. Namenjeni su za kuhinjske frontove, fioke i elemente nameštaja. Front paneli presvučeni su izuzetno kvalitetnom melaminskom folijom, zatim još jednom PET folijom što omogućava izuzetnu postojanost, kvalitet i otpornost, ne samo fronta kao takvog, već što je još bitnije J-Pull rukohvata (ili ivice) koja je izložena stalnoj upotrebi. Sve ovo kao i ušteda vremena daje mu veliku komparativnu prednost u odnosu na farbani MDF. Dizajn sa dvostrukim J-Pull profilom omogućava efikasno sečenje panela i maksimalno iskorišćenje materijala. Integrisani J-Pull omogućava minimalistički dizajn bez ručica, uz potpunu kompatibilnost sa standardnim kuhinjskim elementima. U ponudi su polugotovi paneli, odgovarajuće kant trake, kao i smernice za obradu na mašinama.



Prilagođeno standardnim kuhinjskim elementima




Jednostavna obrada





Odgovarajuće kant trake

	Materijal	Dimenzije	Debljina
mm	MDF	2800x1210	19
in	MDF	110x47	3/4




Sastav











1210mm / 47"



Taktilni kvalitet, dugotrajne performanse

Površina koja je prijatna na dodir,
uz istovremenu otpornost i funkcionalnost,
zahvaljujući visokim performansama PET folije.





© Scavolini



© Magnet Kitchens



© Arredo3



© Howdens



© Schueller

Odlična obradivost i ekonomična završna obrada


Polugotovi paneli mogu se jednostavno pretvoriti u visokokvalitetne J-Pull frontove, bez potrebe za posebnim mašinama.

MDF jezgro obloženo melaminom omogućava lako sečenje bez oštećenja ivica.

Nakon sečenja, panel se može završno obraditi ABS kant trakom, čime se dobija ekonomično i kvalitetno rešenje.

Ručna mašina za kantovanje J-Pull profila

U slučaju proizvodnje manjih serija preporučujemo upotrebu ove vrste mašine, jer je ekonomična i jednostavna za rukovanje. Mašina poseduje glodalicu sa pneumatskim motorom montiranu na polužni sistem, brzo podešavanje uklanjanja materijala, sistem flotacije sa promenljivim pritiskom, kao i pomeranja koja se kontrolišu ručnim steznim točkom koji prati profil koji se obrađuje.



Smernice
za obradu

1. Sečenje panela po meri




2. Kantovanje panela



3. Završna obrada



Skenirajte QR kod
za prikaz video zapisa



 **FUTURA
COMPONENTI**



Futura Componenti S.r.l.
Via 1° Maggio 25
31043 Fontanelle (TV) Italija
www.futuracomponenti.com